


SELBSTBAUSATZ

- Flexible Verbindungen
- Jalousieklappen
- Wetterschutzgitter
- Überdruckjalousieklappen

PREISLISTE 2026



Preisliste

Bitte beachten Sie unsere aktuellste
Preisliste auf unserer Homepage
www.robert-geiger.de

Inhalt

Artikel	Seite
Jalousieklappen	
Lamellen für Jalousieklappen	4
Rahmen Stahl verzinkt und Edelstahl (1.4301) für Jalousieklappen	5
Rahmen Aluminium für Jalousieklappen	6
Eckwinkel für Jalousieklappen	6
Gummiprofile für Jalousieklappen	7
Seitenabdichtungen für Jalousieklappen	7
Kunststoffteile für Jalousieklappen	8
Antriebsachsen für Jalousieklappen	9
Hebel für Jalousieklappen	10
Zubehör für Jalousieklappen	10
Teile für Jalousieklappen mit Gestänge	11
Wetterschutzgitter	
Lamellen für Wetterschutzgitter	12
Rahmen für Wetterschutzgitter	13
Eckwinkel für Wetterschutzgitter	13
Lamellenstege und -Aufnahmen für Wetterschutzgitter	14
Zubehör für Wetterschutzgitter	15
Flexible Verbindungen	
Teile für Flexible Verbindungen	16
Überdruckjalousien	
Teile für Überdruckjalousieklappen	17

Preisliste

Lamellen für Jalousieklappen

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
10100	JKSBAL100	Aluminiumlamelle Standard 100 mm x 5 m	250	m	13,00
10110	JKSBAL100GF	Aluminiumlamelle 100 mm x 5 m mit Aufnahme für Lamellendichtgummi	250	m	13,00
10120	JKSBAL100GSO	Aluminium-Endlamelle 100 x 5 m (letzte Lamelle; optional)	50	m	13,00
10125	JKSBBL100GF	Stahlblechlamelle verzinkt 100 mm x 5 m mit Aufnahme für Lamellendichtgummi	200	m	7,00
10126	JKSBBL100GF-V2A	Stahlblechlamelle aus Edelstahl 100 mm x 5 m mit Aufnahme für Lamellendichtgummi	50	m	auf Anfrage
10130	JKSBBL100	Stahlblechlamelle verzinkt 100 mm x 5 m	200	m	5,00
10130	JKSBBL100-800	Stahlblechlamelle verzinkt 100 mm x 5 m	800	m	auf Anfrage
10140	JKSBBL100-V2A	Stahlblechlamelle aus Edelstahl (1.4301) 100 mm x 5 m	50	m	auf Anfrage
10200	JKSBAL165G	Aluminiumlamelle 165 mm x 5 m mit Aufnahme für Lamellendichtgummi	150	m	28,00
10210	JKSBBL165	Stahlblechlamelle verzinkt 165 mm x 5 m mit Aufnahme für Lamellendichtgummi	300	m	10,40
10220	JKSBBL165-V2A	Stahlblechlamelle aus Edelstahl (1.4301) 165 mm x 5 m mit Aufnahme für Lamellendichtgummi	100	m	auf Anfrage
10300	JKSBAL50G	Aluminiumlamelle mit Aufnahme für Lamellendichtgummi 50 mm x 5 m, für JK-A-06 G/L	200	m	6,30

Preisliste

Rahmen Stahl verzinkt und Edelstahl (1.4301) für Jalousieklappen

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
20100	JKSBD-C20-120	Deckelteil aus profiliertem verz. Stahlblech 1,25 mm C-Flansch 20 mm Bauteile 120 mm, 5 m lang	50	m	6,50
20110	JKSBS-C20-120	Seitenteil aus profiliertem verz. Stahlblech 1,25 mm mit Sechskantlochung, Lochabstand = 100 mm C-Flansch 20 mm, Bautiefe 120 mm, 2,5 m lang	50	m	8,25
20120	JKSBD-C30-120	Deckelteil aus profiliertem verz. Stahlblech 1,25 mm C-Flansch 30 mm, Bauteile 120 mm, 5 m lang	50	m	6,90
20130	JKSBS-C30-120	Seitenteil aus profiliertem verz. Stahlblech 1,25 mm mit Sechskantlochung, Lochabstand = 100 mm C-Flansch 30 mm, Bautiefe 120 mm, 2,5 m lang	50	m	8,50
20140	JKSBS175	Seitenteil Stahlblech 1,5 mm sendz. verzinkt mit Sechskantlochung, Lochabstand = 100 mm 175 mm breit x 2500 mm lang	20	St.	22,40
20150	JKSBS175-V2A	Seitenteil aus Edelstahl (1.4301) mit Sechskantlochung, Lochabstand 100 mm, 175 mm breit x 2500 mm lang, ungekantet	20	st.	auf Anfrage
20160	JKSBS192	Seitenteil Stahlblech 1,5 mm sendz. verzinkt mit Sechskantlochung, Lochabstand = 100 mm 192 mm breit x 2500 mm lang, ungekantet	20	St.	24,30
20200	JKSBS246	Seitenteil Stahlblech 1,5 mm sendz. verzinkt mit Sechskantlochung, Lochabstand = 165 mm 246 mm breit x 2500 mm lang, ungekantet	20	St.	28,00
20210	JKSBS252	Seitenteil Stahlblech 1,5 mm sendz. verzinkt mit Sechskantlochung, Lochabstand = 165 mm 252 mm breit x 2500 mm lang, ungekantet	20	St.	29,30

Preisliste

Rahmen Aluminium für Jalousieklappen

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
20300	JKSBGF55x25	Gewindefurchende Schraube für JK-A-06 G/L Duo Taptite M5 x 25 mm; Torx 25; VE 200 St.	1	Pck.	28,82
20310	JKSBD120-20	Aluminiumdeckelteil, Strangpressprofil 120 mm breit, Flansch 20 mm, 1,7 mm stark, 6 m lang	60	m	14,20
20320	JKSBSA120-20G	Aluminiumseitenteil, Strangpressprofil 120 mm breit, Flansch 20 mm, 1,7 mm stark, 3 m lang mit Sechskantlochung 100 mm Abstand	60	m	11,30
20330	JKSBSA120-20	Aluminiumseitenteil, Strangpressprofil, ungelocht 120 mm breit, Flansch 20 mm, 1,7 mm stark, 6 m lang	60	m	9,50
20340	JKSBD120-30	Aluminiumdeckelteil, Strangpressprofil 120 mm breit, Flansch 30 mm, 1,7 mm stark, 6 m lang	60	m	14,70
20350	JKSBSA120-30G	Aluminiumseitenteil, Strangpressprofil 120 mm breit, Flansch 30 mm, 1,7 mm stark, 3 m lang mit Sechskantlochung 100 mm Abstand	60	m	13,00
20360	JKSBSA120-30	Aluminiumseitenteil, Strangpressprofil, ungelocht 120 mm breit, Flansch 30 mm, 1,7 mm stark, 6 m lang	60	m	12,40
20400	JKSBD120-30	Deckelteil aus Aluminium für JK-A-06 G/L Länge = 6 m	60	m	10,90
20401	JKSBPTE24	Teflonfolie 24 mm, selbstklebend für JK-A-06 G/L Rolle à 30 Meter	60	m	2,75
20410	JKSBSA65-30G	Seitenteil aus Aluminium für JK-A-06 G/L Länge = 3 Meter, gelocht	60	m	9,60
20420	JKSBSA65-30	Seitenteil aus Aluminium für JK-A-06 G/L Länge = 6 Meter, ungelocht	60	m	8,50
20500	JKSBS252-ALU	Seitenteil 1,5 mm aus Aluminium mit Sechskantlochung, Lochabstand = 165 mm 252 mm breit x 2500 mm lang, ungekantet	20	St.	31,90

Eckwinkel für Jalousieklappen

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
20800	JKSBPW20	Eckwinkel 20 mm verzinkt für C-Flansch	250	St.	0,52
20801	JKSBW20	Eckwinkel 20 mm verzinkt für U-Flansch	100	St.	0,52
20810	JKSBPW30	Eckwinkel 30 mm verzinkt für C-Flansch	250	St.	0,60
20811	JKSBW30	Eckwinkel 30 mm verzinkt für U-Flansch	100	St.	0,60
20820	JKSBPW20-ALU	Eckwinkel 20 mm Aluminium für C-Flansch	250	St.	1,65
20830	JKSBPW30-ALU	Eckwinkel 30 mm aus Aluminium für C-Flansch	250	St.	1,70
20840	JKSBPW20-V2A	Eckwinkel 20 mm aus Edelstahl (1.4301) für C-Flansch	100	St.	2,50
20850	JKSBPW30-V2A	Eckwinkel 30 mm aus Edelstahl (1.4301) für C-Flansch	100	St.	2,70

Preisliste

Gummiprofile für Jalousieklappen

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
30110	JKSGBGL06-TPE	Lamellendichtgummi aus TPE für JK-A-06 G/L	250	m	1,95
30201	JKSGBGL-TPE	Lamellendichtgummi aus TPE für Lamelle 100 mm und 165 mm	125	m	2,20
30220	JKSGBGLG-TPE	Lamellendichtgummi aus TPE für gleichläufige Jalousieklappen JK-G-09 G und für JK-G-08 G bei 2 bzw. 3 Lamellen	125	m	2,40
30300	JKSGBGL165S	Lamellendichtgummi aus Silikon für 165 mm Lamelle	150	m	4,80
30310	JKSGBGL165GS	Lamellendichtgummi aus Silikon für gleichläufige Jalousieklappe JK-G-09 G und für JK-G-08 G200 bei 2 bzw. 3 Lamellen	50	m	5,90
30400	JKSGBGA-6022	Anschlagdichtung (Gummiprofil) geeignet gemäß VDI 6022	100	m	4,80

Seitenabdichtungen für Jalousieklappen

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
30600	JKSBE10000	Seitenabdichtung, ungekantet, Edelstahlblech (1.4301) 10000 mm lang, Lamellenabstand = 50 mm	10	m	4,50
30700	JKSBSD100A	Seitenabdichtung für Zahnradklappen (selbstklebend, gepolstert und gelocht) Lamellenabstand = 100 mm	50	m	7,40
30800	JKSBSD165	Seitenabdichtung für Gestängeklappen (selbstklebend, gepolstert und gelocht) Lamellenabstand = 165 mm	50	m	9,20
30810	JKSBSD165A	Seitenabdichtung für Zahnradklappen (selbstklebend, gepolstert und gelocht) Lamellenabstand = 165 mm	50	m	9,20

Preisliste

Kunststoffteile für Jalousieklappen

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
40100	JKSBAK-500	Achse kurz aus Kunststoff	500	St.	0,24
40100	JKSBAK-12500	Achse kurz aus Kunststoff	12.500	St.	auf Anfrage
40110	JKSBAL-500	Achse lang aus Kunststoff	500	St.	0,27
40110	JKSBAL-12500	Achse lang aus Kunststoff	12.500	St.	auf Anfrage
40120	JKSBAS-500	Achse lang mit Schnappverschluss aus Kunststoff	500	St.	0,38
40200	JKSBB5	Blindstopfen aus Kunststoff für Antriebsachse 15x15 mm	100	St.	0,15
40210	JKSBD5-500	Sicherungs- u. Dichtstopfen 10 x 10 x 50 mm, aus Kunststoff	500	St.	0,23
40300	JKSBEK-500	Endkappe aus Kunststoff für 100er Stahlblechlamelle	500	St.	0,34
40300	JKSBEK-20000	Endkappe aus Kunststoff für 100er Stahlblechlamelle	20.000	St.	auf Anfrage
40305	JKSBEK100GFB-500	Endkappe aus Kunststoff für 100er Stahlblechlamelle mit Aufnahme für Gummilippendichtung	500	St.	0,34
40310	JKSBEK100GF-500	Endkappe aus Kunststoff für 100er Aluminiumlamelle mit Aufnahme für Gummilippendichtung	500	St.	0,34
40320	JKSBEK100SO	Endkappe aus Kunststoff für Endlamelle aus Aluminium	100	St.	0,36
40330	JKSBEK165	Endkappe aus Kunststoff für 165er Stahlblechlamelle	100	St.	1,15
40340	JKSBEK165GF	Endkappe aus Kunststoff für 165er Aluminiumlamelle	100	St.	0,58
40360	JKSBEK165ST	Endkappe aus Kunststoff für 165er Stahlblechlamelle	100	St.	0,92
40410	JKSBLB06-500	Lagerbuchse aus Kunststoff für JK-A-06 G/L	500	St.	0,26
40430	JKSBLK06-500	Lagerkappe geschlossen aus Kunststoff für JK-A-06 G/L	500	St.	0,26
40500	JKSBLLN-500	Lagerteil aus Kunststoff für luftdichte Jalousieklappen	500	St.	0,30
40510	JKSBL5-500	Lagerteil Standard aus Kunststoff	500	St.	0,15
40510	JKSBL5-16250	Lagerteil Standard aus Kunststoff	16.250	St.	auf Anfrage
40520	JKSBL5-G-500	Lagerteil aus Kunststoff geschlossene Ausführung	500	St.	0,38
40600	JKSBSRA-TPE	Schleifringdichtung TPE weiß für außenliegende Zahnräder	500	St.	0,67
40700	JKSZA50	Zahnrad außenliegend 50 mm aus Kunststoff	100	St.	0,65
40710	JKSZA100	Zahnrad außenliegend 100 mm aus Kunststoff	100	St.	0,88
40710	JKSZA100-3750	Zahnrad außenliegend 100 mm aus Kunststoff	3.750	St.	auf Anfrage
40720	JKSZA165	Zahnrad außenliegend 165 mm aus Kunststoff für Stahlblech- und Aluminiumlamelle	100	St.	1,82
40730	JKSZI100	Zahnrad innenliegend 100 mm aus Kunststoff	100	St.	0,88
40730	JKSZI100-3000	Zahnrad innenliegend 100 mm aus Kunststoff	3.000	St.	auf Anfrage
40740	JKSZI100U	Universal-Zahnrad innenliegend 100 mm aus Kunststoff für Stahlblech- u. Aluminiumlamelle	100	St.	0,95
40740	JKSZI100U-3000	Universal-Zahnrad innenliegend 100 mm aus Kunststoff für Stahlblech- u. Aluminiumlamelle	3.000	St.	auf Anfrage
40750	JKSZI165	Zahnrad innenliegend 165 mm aus Kunststoff	100	St.	3,45

Preisliste

Antriebsachsen für Jalousieklappen

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
50100	JKSBA	Antriebsachse 10x10x150 mm aus Stahl verz.	50	St.	1,80
50199	JKSBA15-V2A	Antriebsachse 15 x 15 x 200 mm aus Edelstahl (1.4301)	50	St.	auf Anfrage
50200	JKSBA15	Antriebsachse 15x15x200 mm aus Stahl verz.	50	St.	1,90
50201	JKSBL	Federklammer aus Edelstahl (1.4301) für Antriebsachse 15x15 mm	100	St.	0,58
50202	JKSBR15	Sicherungsring für 15x15 mm Vierkantachse	100	St.	0,43
50300	JKSBA8-113	Antriebsachse für JK-A-06 G/L aus Stahl verzinkt 8 x 8 x 113 mm	20	St.	9,10
50310	JKSSTA06	Stahlachse für JK-A-06 G/L	100	St.	1,90
50400	JKSBA15-100	Antriebsachse 15 x 15 x 115 mm f. Gestängeklappen, passend für Achsadapterset, Nutzlänge 96 mm	10	St.	6,90
50410	JKSBA15-150	Antriebsachse 15 x 15 x 150 mm f. Gestängeklappen, passend für Achsadapterset, Nutzlänge 132 mm	10	St.	8,00
50420	JKSBAEX11-150	Antriebsachse 11 x 11 x 150 mm f. Gestängeklappen, passend für Achsadapterset, Nutzlänge 132 mm	10	St.	25,70
50430	JKSBAEX12-52,5	Antriebsachse 12 x 12 x 52,5 mm f. Gestängeklappen passend für Achsadapterset, Nutzlänge 35 mm	10	St.	19,90
50431	JKSBAEX12-150	Antriebsachse 12 x 12 x 150 mm f. Gestängeklappen, passend für Achsadapterset, Nutzlänge 132 mm	10	St.	24,80
50440	JKSBAADN14-100	Antriebsachse Ø 14 x 100 mm f. Gestängeklappen, passend für Achsadapterset, Nutzlänge 82 mm	10	St.	3,50
50441	JKSBAADN14-150	Antriebsachse Ø 14 x 150 mm f. Gestängeklappen, passend für Achsadapterset, Nutzlänge 132 mm	10	St.	3,80
50450	JKSBAEX16-52,5	Antriebsachse 16 x 16 x 52,5 mm f. Gestängeklappen, passend für Achsadapterset, Nutzlänge 35 mm	10	St.	11,10
50451	JKSBAEX16-150	Antriebsachse 16 x 16 x 150 mm f. Gestängeklappen, passend für Achsadapterset, Nutzlänge 132 mm	10	St.	12,00

Preisliste

Hebel für Jalousieklappen

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
60100	JKSBHJ10-RG	Handstellhebel mit Feststellvorrichtung für Jalousieklappen für Vierkantachse 10 x 10 mm	10	St.	8,80
60110	JKSBHJ14-RG	Handstellhebel mit Feststellvorrichtung für Jalousieklappen für Antriebsachse Ø 14 mm	10	St.	8,80
60120	JKSBHJ15-RG	Handstellhebel mit Feststellvorrichtung für Jalousieklappen für Vierkantachse 15 x 15 mm	10	St.	8,80
60130	JKSBHJ8-RG	Handstellhebel mit Feststellvorrichtung für Jalousieklappen für Vierkantachse 8 x 8 mm	10	St.	14,70
60200	JKSBVH10-RG	Verbindungshebel für Achse 10 x 10 mm	10	St.	2,80
60210	JKSBVH14-RG	Verbindungshebel für Achse Ø 14 mm	10	St.	2,80
60220	JKSBVH15-RG	Verbindungshebel für Achse 15 x 15 mm	10	St.	2,80

Zubehör für Jalousieklappen

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
60300	JKSBKG10	Kugelgelenk M10	10	St.	4,90
60310	JKSBKG8	Kugelgelenk M8	10	St.	2,10
60400	JKSBAH	Antriebshebel für Verbindungsgestänge	20	St.	7,80
60500	JKSBDR15	Distanzrohr aus Aluminium Ø 15 x 1,5 mm x 5 Meter	50	m	2,75
60510	JKSBD12	Dübel für Schraube M6 für Distanzrohr	50	St.	2,50
60600	JKSBF100-RG	Verbindungsgestänge 830 mm (für 100er Lamelle)	10	St.	13,40
60610	JKSBF165-RG	Verbindungsgestänge 1350 mm (für 165er Lamelle)	10	St.	14,60
60700	JKSBVK	Verbindungsklaue für Jalousieklappenverbindung in der Breite	20	St.	7,90

Preisliste

Teile für Jalousieklappen mit Gestänge

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
70100	JKSBEK165VZ	Endkappe aus Druckguss verzinkt für Stahlblechlamelle 165 mm	100	St.	3,70
70110	JKSBLBG165-500	Lagerbuchse aus Kunststoff für Gestängeklappen auf Antriebsseite	500	St.	0,22
70120	JKSBLKG165-500	Lagerkappe aus Kunststoff für Gestängeklappen (geschlossenes Lager auf Nichtantriebsseite)	500	St.	0,24
70130	JKSBLSI	Sechskant-Lagerteil aus Sinterbronze, selbstschmierend	100	St.	2,40
70140	JKSBBHAS165	Antriebshebel-Set für Jalousieklappe mit Gestänge, bestehend aus Antriebsachse Ø 14 mit Endkappe und Stift	50	St.	9,20
70141	JKSBBHAS165-15	Antriebshebel-Set für Jalousieklappe mit Gestänge, bestehend aus Antriebsachse 15 x 15 mm mit Endkappe und Stift	50	St.	10,90
70150	JKSBBHGH165	Gestängehebel aus Druckguss für 165 mm, Stahlblechl.	250	St.	1,70
70160	JKSBDTS	Sicherungsschraube für Gestängehebel (VE 200 Stück)	1	Pck.	40,00
70170	JKSBBGS165-RG	Gestängesegment für Gestängeklappe	100	St.	2,90
70180	JKSBBQG165-RG	Quergestänge für Gestängeklappe (Bei 2 od. 3 Lamellen)	20	St.	3,80
70190	JKSBBGL10-3	Gleitlagerbuchse für Gestängeklappe und Verbindungsgestänge	100	St.	0,42
70200	JKSBBGL10-3-Ex	Gleitlagerbuchse, Ø 10x3 mm, ELEKTRISCH ABLEITFÄHIG für Gestängeklappe	100	St.	1,20
70210	JKSBSR10	Sicherungsring Ø 10	100	St.	0,12
70220	JKSBBVS165-RG	Verbindungsset	50	St.	9,00
70300	JKSBBKS	Kupplungsset zum Verbinden von Gestängeklappen in der Breite	10	St.	19,65
70400	JKSBAADS	Achsadapterset zum nachträglichen Anbau einer Antriebsachse bei Gestängeklappen	10	St.	11,65

Preisliste

Lamellen für Wetterschutzgitter

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
80100	WGSBL68	Wetterschutzgitter-Lamelle für Lamellenabstand 68 mm aus verzinktem Stahlblech; Länge 5 m	300	m	2,30
80110	WGSBL82,5	Wetterschutzgitter-Lamelle für Lamellenabstand 82,5 mm aus verzinktem Stahlblech; Länge 5 m	300	m	2,60
80120	WGALSBL68	Wetterschutzgitter-Lamelle aus Aluminium-Strangpressprofil zum Einclippen für Lamellenabstand 68, Länge 5 m	300	m	3,90
80130	WGALSBL	Wetterschutzgitter-Lamelle aus Aluminium-Strangpressprofil für Lamellenabstand 68, Länge 5 m	300	m	3,90
80140	WGSBL-V2A	Wetterschutzgitter-Lamelle aus Edelstahl (1.4301) für Lamellenabstand 68 mm, Länge 5 m	100	m	7,10
80150	WGALSBL-30	Wetterschutzgitter-Lamelle aus Aluminium-Strangpressprofil für Lamellenabstand 30 mm, Länge 5 m	300	m	1,50
80151	WGALSBL-30-ELOX	Wetterschutzgitter-Lamelle aus Aluminium-Strangpressprofil, Eloxiert: E6-EV1 für Lamellenabstand 30 mm, Länge 5 m	300	m	2,45
80152	WGALSBL-30-9010	Wetterschutzgitter-Lamelle aus Aluminium-Strangpressprofil, Farbe ähnl. RAL 9010 Reinweiß (glatt/matt), für Lamellenabstand 30 mm, Länge 5 m	300	m	2,80

Preisliste

Rahmen für Wetterschutzgitter

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
80200	WGSBRON	Wetterschutzgitter-Rahmen ohne Noppen aus verzinktem Stahlblech; Länge 5 m Bautiefe 62 mm, Flansch 40 mm	100	m	2,40
80201	WGSBR	Wetterschutzgitter-Rahmen mit Noppen sendz.-verzinkt; Länge 5 m, Bautiefe 62 mm, Flansch 40 mm	100	m	2,40
80210	WGSBR82,5	Wetterschutzgitter-Rahmen aus verzinktem Stahlblech; Länge 5 m, Bautiefe 85 mm, Flansch 50 mm	100	m	5,20
80220	WGALSBR66	Wetterschutzgitter-Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil zum Einclippen Bautiefe 66 mm, Flansch 40 mm, Länge 5 m	100	m	6,90
80221	WGALSBR	Wetterschutzgitter-Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil Bautiefe 62 mm, Flansch 40 mm, Länge 5 m	100	m	6,90
80230	WGSBRON-V2A	Wetterschutzgitter-Rahmen aus Edelstahl (1.4301) Bautiefe 62 mm, Flansch 40 mm, Länge 5 m	50	m	8,60
80240	WGALSBR-D30	Wetterschutzgitter-Rahmen Deckelteil aus Aluminium-Stangpressprofil Bautiefe 56 mm, Flansch 30 mm, Länge 5 m	100	m	5,40
80241	WGALSBR-D30-ELOX	Wetterschutzgitter-Rahmen Deckelteil aus Aluminium-Stangpressprofil, Eloxier: E6-EV1 Bautiefe 56 mm, Flansch 30 mm, Länge 5 m	100	m	7,30
80242	WGALSBR-D30-9010	Wetterschutzgitter-Rahmen Deckelteil aus Aluminium-Stangpressprofil, Farbe ähnl. RAL 9010 Reinweiß (glatt/matt), Bautiefe 56 mm, Flansch 30 mm, Länge 5 m	100	m	7,80
80250	WGALSBR-S30	Wetterschutzgitter-Rahmen Seitenteil aus Aluminium-Stangpressprofil, Bautiefe 56 mm, Flansch 30 mm, Länge 5 m	100	m	4,60
80251	WGALSBR-S30-ELOX	Wetterschutzgitter-Rahmen Seitenteil aus Aluminium-Stangpressprofil, Eloxier: E6-EV1 Bautiefe 56 mm, Flansch 30 mm, Länge 5 m	100	m	5,90
80252	WGALSBR-S30-9010	Wetterschutzgitter-Rahmen Seitenteil aus Aluminium-Stangpressprofil, Farbe ähnl. RAL 9010 Reinweiß (glatt/matt), Bautiefe 56 mm, Flansch 30 mm, Länge 5 m	100	m	6,20

Eckwinkel für Wetterschutzgitter

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
80300	WGSBW40	Wetterschutzgitter-Eckwinkel verz. Flansch 40 mm	250	St.	0,60
80310	WGSBW50	Wetterschutzgitter-Eckwinkel verz. Flansch 50 mm	250	St.	1,00
80320	WGALSBW	Wetterschutzgitter-Eckwinkel aus Stahl verzinkt mit vormontierten und gesicherten Schrauben	250	St.	1,50
80330	WGSBWV2A	Wetterschutzgitter-Eckwinkel aus Edelstahl (1.4301) Flansch 40 mm	100	St.	2,00
80340	WGALSBW-30	Wetterschutzgitter-Eckwinkel aus Edelstahl (1.4301) Flansch 30 mm	250	St.	0,50

Preisliste

Lamellenstege und -Aufnahmen für Wetterschutzgitter

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
80400	WGSBLS68	Lamellensteg aus Stahl verzinkt, ungekantet für Lamellenabstand 68 mm, Länge 2,5 m	20	St.	6,20
80401	WGSBLSG68	Lamellensteg aus Stahl verzinkt, gekantet für Lamellenabstand 68 mm, Länge 2,5 m	20	St.	8,20
80410	WGSBLA	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme ungekantet Sendz.-verzinkt; Länge 2,5 m	20	St.	6,20
80411	WGSBLAG	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme gekantet Sendz.-verzinkt; Länge 2,5 m	20	St.	8,20
80420	WGSBLS82,5	Lamellensteg aus Stahl verzinkt, ungekantet für Lamellenabstand 82,5 mm, Länge 2,5 m	20	St.	7,50
80421	WGSBLSG82,5	Lamellensteg aus Stahl verzinkt, gekantet für Lamellenabstand 82,5 mm, Länge 2,5 m	20	St.	9,50
80430	WGALSBS68	Lamellensteg aus Aluminium, ungekantet für Lamellenabstand 68 mm, Länge 2,5 m	20	St.	9,30
80431	WGALSBSLG68	Lamellensteg aus Aluminium, gekantet für Lamellenabstand 68 mm, Länge 2,5 m	20	St.	11,30
80440	WGALSBLA	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme ungekantet aus Aluminium, Länge 2438 mm	20	St.	9,30
80441	WGALSBLAG	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme gekantet aus Aluminium, Länge 2438 mm	20	St.	11,30
80450	WGSBLS68-V2A	Lamellensteg aus Edelstahl (1.4301), ungekantet für Lamellenabstand 68 mm, Länge 2,5 m	10	St.	14,10
80451	WGSBLSG68-V2A	Lamellensteg aus Edelstahl (1.4301), gekantet für Lamellenabstand 68 mm, Länge 2,5 m	10	St.	16,10
80460	WGSBLA-V2A	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme ungekantet aus Edelstahl (1.4301), Länge 2,5 m	10	St.	14,10
80461	WGSBLAG-V2A	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme gekantet aus Edelstahl (1.4301), Länge 2,5 m	10	St.	16,10
80470	WGALSBLA-R30	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme Rechts aus Kunststoff, Länge 120 mm, Lamellenabstand 30 mm	50	St.	0,40
80471	WGALSBLA-L30	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme Links aus Kunststoff, Länge 120 mm, Lamellenabstand 30 mm	50	St.	0,40
80472	WGALSBLA383-R30	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme Rechts, aus Kunststoff, Länge 383 mm, Lamellenabstand 30 mm	50	St.	0,70
80473	WGALSBLA383-L30	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme Links, aus Kunststoff, Länge 383 mm, Lamellenabstand 30 mm	50	St.	0,70
80474	WGALSBLA-R30-9010	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme Rechts, aus Kunststoff, Länge 120 mm, Lamellenabstand 30 mm, Farbe ähnl. RAL 9010 Reinweiß	50	St.	0,40
80475	WGALSBLA-L30-9010	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme Links, aus Kunststoff, Länge 120 mm, Lamellenabstand 30 mm, Farbe ähnl. RAL 9010 Reinweiß	50	St.	0,40
80476	WGALSBLA383-R30-9010	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme Rechts, aus Kunststoff, Länge 383 mm, Lamellenabstand 30 mm, Farbe ähnl. RAL 9010 Reinweiß	50	St.	0,70
80477	WGALSBLA383-L30-9010	Wetterschutzgitter-Lamellenaufnahme Links, aus Kunststoff, Länge 383 mm, Lamellenabstand 30 mm, Farbe ähnl. RAL 9010 Reinweiß	50	St.	0,70

Preisliste

Zubehör für Wetterschutzgitter

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
80500	WGSBHF	Wetterschutzgitter-Haltesfeder für Lamelle aus Edelstahl (1.4310)	100	St.	0,15
80600	WGSBD	Punktschweißgitter verzinkt Maschenweite 16 x 16 x 1,2 mm, Abm.: 1 x 25 m	1	Rolle	260,00
80601	WGSBD1200	Punktschweißgitter verzinkt Maschenweite 19 x 19 x 1,45 mm, Abm.: 1,2 x 25 m	1	Rolle	320,00
80602	WGSBD1500	Punktschweißgitter verzinkt Maschenweite 19 x 19 x 1,05 mm, Abm.: 1,5 x 25 m	1	Rolle	335,00
80603	WGSBD-V2A-20x1	Punktschweißgitter aus Edelstahl (1.4301) Maschenweite 20 x 20 x 1,0 mm, Abmessung 1 x 25 m	1	Rolle	485,00
80610	WGSBFG1200	Fliegengitter verzinkt Maschenweite 1,4 x 1,4 x 0,25 mm, Abm.: 1,2 x 25 m	1	Rolle	225,00

Preisliste

Teile für Flexible Verbindungen

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
90100	STSBP20	Rahmenprofil Flansch 20 mm, Stahl verzinkt für Flexible Verbindungen P20-D	200	m	2,00
90110	STSBP30	Rahmenprofil Flansch 30 mm, Stahl verzinkt für Flexible Verbindungen P30-D	200	m	2,40
90120	STSBP20-V2A	Rahmenprofil Flansch 20 mm, Edelstahl (1.4301) für Flexible Verbindungen P20-D	100	m	4,10
90130	STSBP30-V2A	Rahmenprofil Flansch 30 mm, Edelstahl (1.4301) für Flexible Verbindungen P30-D	100	m	5,20
90200	STSBW20	Eckwinkel 20 mm für Flexible Verbindung P20-D, Stahl verzinkt	250	St.	0,31
90210	STSBW30	Eckwinkel 30 mm für Flexible Verbindung P30-D, Stahl verzinkt	250	St.	0,58
90220	STSBW20-V2A	Eckwinkel 20 mm für Flexible Verbindung P20-D, Edelstahl (1.4301)	100	St.	0,78
90230	STSBW30-V2A	Eckwinkel 30 mm für Flexible Verbindung P30-D, Edelstahl (1.4301)	100	St.	1,46
90300	STSBPVCN100	PVC-Band (DIN 4102 B1) 100 mm mit Kederprofilen	33	m	5,00
90310	STSBPVCN120	PVC-Band (DIN 4102 B1) 120 mm mit Kederprofilen	33	m	5,30
90320	STSBPVCN150	PVC-Band (DIN 4102 B1) 150 mm mit Kederprofilen	33	m	5,60
90330	STSBPVCN170	PVC-Band (DIN 4102 B1) 170 mm mit Kederprofilen	33	m	5,90
90400	STSBPVCN100-44	PVC-Lasche 100 mm, 44 mm breit	100	St.	0,20
90410	STSBPVCN120-44	PVC-Lasche 120 mm, 44 mm breit	100	St.	0,21
90420	STSBPVCN150-44	PVC-Lasche 150 mm, 44 mm breit	100	St.	0,22
90430	STSBPVCN170-44	PVC-Lasche 170 mm, 44 mm breit	100	St.	0,23
90440	STSBASB	Aufschweißband (100 m per Rolle)	100	m	35,00
90500	STSBBSM	Bandschneidemaschine mit modifiziertem Niederhalter für PVC-Bänder mit Kederprofilen	1	St.	auf Anfrage
90510	STSBBM	Schweißmaschine für PVC-Bänder	1	St.	auf Anfrage

Preisliste


Teile für Überdruckjalousieklappen

Preislisten-Index	Artikel-Nr.	Bauteilbezeichnung	Abnahme-Menge	Einheit	Preis €
100100	SJKSBL	Aluminiumlamelle für Überdruckjalousieklappe, 5 m lang	200	m	4,90
100200	SJKSBAD	Anschlagdichtung für Überdruckjalousieklappe	200	m	0,35
100300	SJKSBLA	Lamellenaufnahme für Überdruckjalousieklappe 400 mm lang aus Kunststoff (für 5 Lamellen mit eingearbeiteter Überdrehsicherung)	100	St.	2,70
100400	SJKSBGH	Gestängehebel für Überdruckjalousieklappe	500	St.	0,38
100410	SJKSBG	Verbindungsgestänge für Überdruckjalousieklappe aus Aluminium, 2,5 m lang	10	St.	12,60
100420	SJKSBVS	Schraube M4x4, für Verbindungsgestänge	500	St.	0,20



Technische Bauteile GmbH
HEIZUNG | KLIMA | LÜFTUNG



 Weiler Weg 16-18
89335 Ichenhausen
Deutschland

 08223 96060-0

 info@robert-geiger.de

 [#robertgeiger_ichenhausen](https://www.instagram.com/robertgeiger_ichenhausen)

 [@geigerrobert](https://www.youtube.com/geigerrobert)



[robert-geiger.de](https://www.robert-geiger.de)